

Opis techniczny

Parametry techniczne obiektu:

Blok Kuchnia:

- powierzchnia użytkowa – 2982,76 m²;
- kubatura - 11682 m³;
- liczba kondygnacji nadziemnych – 1;
- liczba kondygnacji podziemnych – 1.
- wysokość 5,70 m
- długość 56,05 m
- szerokość 48,15 m

Podział na strefy pożarowe:

strefa X (wydzielona z kompleksu budynków szpitala) : blok kuchnia -stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej - 3454 m²

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe związane z planowaną przebudową:

Kondygnacje użytkowe :

- w poziomie niskiego parteru zamknięcie przejść do tunelu komunikacyjnego drzwiami w klasie EI 30 osadzonymi w proj. ścianie murowanej z bloczków Silka grub. 15 cm.
- wykonanie tynków i malowanie nowych ścian
- wymiana drzwi zamykających zejście z poziomu niskiego parteru do przestrzeni technicznej na drzwi w klasie EI 30
- wymiana drzwi zamykających zejście z poziomu parteru na poziom niskiego parteru/piwnicy drzwiami w klasie EI 30
- wymiana zamknięć szachtów głównych wyłączników prądu na zamknięcia o klasie odporności ogniowej EI 30 (wg oznaczeń na rysunkach)
- obróbki tynkarsko-malarskie ścian w miejscu prowadzonych prac;
- w miejscach istniejących hydrantów ppoż.(tam gdzie są umieszczone we wnękach zamkniętymi drzwiami) zastosować szafki hydrantowe wnękowe lub zawieszane na ścianie o wym. 650/540/180 mm z wężem płasko składanym dla zaworów DN 52